

Řád veřejných pohřbišť

Starosta obce Dymokury v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona ve spojení s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona vydává tento řád veřejných pohřbišť (dále jen „řád“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejných pohřbišť v obci Dymokury na parcele č. 100 (římskokatolický hřbitov) v k.ú. Dymokury a části Svídnice na parcele č. 54/12 („obecní hřbitov“) v k.ú. Svídnice.
2. provozovatelem pohřbišť je podle § 16, odst. 1 zákona obec, která zajišťuje provozování pohřbišť v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím Obecního úřadu v Dymokurech, Revoluční 97, 289 01 Dymokury (dále jen správce pohřbišť).

Článek II. Provozní doba pohřbišť

Provozní doba v jejímž průběhu jsou pohřbiště zpřístupněna veřejnosti, se stanoví takto:

Zimní období: říjen – březen	7.00 – 19.00 hodin
Letní období: duben – září	6.00 – 22.00 hodin

Článek III. Pořádek na pohřbištích

1. Návštěvníci pohřbišť jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tzn. Zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určených a používat prostory pohřbiště a jeho vybavení k jiným účelům, než jsou určeny.
2. Na pohřbištích je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřbiště stanovené v článku II tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřbiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřbiště je zakázán vstup podnapilým osobám.
5. Je zakázán vstup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
6. Na pohřbišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
7. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřbiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřbišť a při plnění jim stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřbišť jsou vpouštěna nejpozději hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřbišť a současně musí vozidlo pohřbiště opustit nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby pohřbišť.
8. Přístup na pohřbiště nebo do jeho části může správce pohřbiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno

10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebišť používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišť a na zalévání zeleně a při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebišť, včetně nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebištích je možné pouze se souhlasem správce pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebištích je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebištích provádí správce pohřebišť.

Článek IV.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebištích

Správce pohřebišť poskytuje zejména následující služby:

1. Pronájem hrobových míst
2. Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
3. Správu a údržbu pohřebišť včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebišť.
4. Zajišťování likvidace odpadu.
5. Odemykání a zamykání vrat.

Výkopové práce, pohřbívání, provádění exhumace, kamenické práce, stavby hrobů a hrobek jsou zajišťovány prostřednictvím třetích osob k těmto činnostem oprávněných a na základě souhlasu správce pohřebišť.

Článek V.

Povinnosti a činnost správce pohřebišť v souvislosti s nájmem hrobových míst.

1. Správce pohřebišť je povinen:
 - a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, označené hrobové místo. Na pronajatém, označeném místě umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku IX. Tohoto opatření.
 - b) Umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebišť, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytně nutné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebišť, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebišť – v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo

- hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek VI. Povinnosti nájemců hrobových míst.

1. Hrobové zařízení zřídí v souladu s ustanoveními článku IX. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky předat správci pohřebiště zprávu, že hrobka byla vybudována v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s platným stavebním zákonem. Požádat o technické převzetí hrobky a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
 - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa je správce pohřebiště oprávněn učinit to sám.
 - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a rizika nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na pohřebištích, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude založeno podle § 25, odst. 9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
8. Zdržovat se na pohřebištích pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek VII. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů hrobek ukládat pouze osoba, která bude mít souhlas správce pohřebiště. Obdobné to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebišť a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použito toxických látek.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to: celodubové nebo z jiných druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebišť provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek VIII. Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí na pohřebištích :

pohřebiště římskokatolický hřbitov Dymokury	10 let
pohřebiště „obecní hřbitov“ Svídnice	10 let

Článek IX.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky pro provádění prací na pohřebištích

1. Podmínky pro zřízení a podmínky pro provádění prací na pohřebištích

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60 cm.
- b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (*max. však 260 cm*).
- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 15 let.
- h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupné otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m².
- l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek X. Účinnost

Tento řád veřejných pohřebišť nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.

místostarosta obce

Jaroslav Červinka

starosta obce

Vyvěšeno dne: 20.04.2007

Sejmuto dne: 21.05.2007